

产品规格书

480MHz小吸盘天线-3米RG174线缆-SMA-JE

(定制化需求, 请致电180 2203 6575、或邮件business@tech-now.com)

件	B&T-WI-C-PE-2637-1	位: mm	修
			A0 产 15-07-13
			A1 件 16-12-02

SIP					
	146	±1	NA		1KG 保
	166	±1	NA		
VSWR 保	≤2.0/ 3KG	MAX GD/NG	NA C=0	仪 /	为480MHz, 低于2.0 与 之 , 为RG174 。
	1KG	GD/NG	C=0	/	
	3000	±20	NA		
SMA 内	1/4-36 准值 公	GD/NG	C=0 AQL=0.25	互 SMA-K 具	中

1: 为480MHz.
2: 于2.0。
3: 3。
4: “480MHz 3 ”。

					480MHz -3 RG174 -SMA-JE
准				例	
0. ±1				1 1:1	AG-031718-0411
0.0				1 共 2	SG201507100437/1
0.00					
0°				中 信 公 司	

2、

	480MH
入	50 Ω
	≤2.0/
	2.5dBi
	50
	1.2KV
	全
	SMA-J
	166 (+4, -2)
	3Kg
	/
	RG174
	24H
SMA	1 μ ~2 μ
作	-40℃ 80℃
储	-40℃ 80℃

3、

S11 Pa a e e

